



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur coque :	5,52 m	18'1"
• Longueur hors tout :		
- standard :	5,62 m	18'5"
- Maximum - avec options :	6,50 m	21'4"
• Largeur hors tout :	2,43 m	7'12"
• Largeur coque :	2,40 m	7'10"
• Déplacement lège sans moteur :	1 320 kg	2,909 lbs
• Déplacement lège CE :	1 400 kg	3,086 lbs
• Tirant d'air :	2,21 m	7'3"
• Tirant d'eau mini/maxi :	0,30 - 0,60 m	1' - 1'12"
• Capacité carburant :	100 L	26 US Gal
• Capacité d'eau :	50 L	13 US Gal
• Puissance moteur maximum :	86 kW - 115 CV	115 HP
• Longueur arbre moteur : XL	635 mm	25"

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS

ATTESTATION CE

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Polyester
- Gelcoat blanc
- Anneau de treuillage sur l'étrave
- Carène planante

PONT

Composition :

- Sandwich polyester (Ame en mousse haute densité)
- Gelcoat blanc
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

Feux de navigation :

- 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable
- Feu de route bicolore

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert inox
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie

COCKPIT

Longueur : 1,09 m / 3'7" x Largeur : 1,98 m / 6'6"

- Cockpit auto-videur
- Banquette arrière coulissante 3 places (Sellerie selon version)
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Coffres en fond de cockpit :
 - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz
 - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Réservoir de carburant (100 L / 26 US Gal) rotomoulé en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie carré assortie à la sellerie extérieure (Version)
- Sellerie matelas cabine en option : Cushy Limestone
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

TIMONERIE

Longueur : 1,50 m / 4'11" x Largeur : 1,59 m / 5'3"

Hauteur sous barrot : 2 m / 6'8"

- Timonerie avec pare brise en verre monobloc translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- Vitrage latéral tribord ouvrant en PMMA translucide
- Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé
- 1 Essuie-glace électrique
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

POSTE DE PILOTAGE (TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant
- Prise 12 V
- Prise USB
- Volant
- Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Direction par câble avec système anti-retour
- Siège pilote Fonction Bolster réglable, assortis à la sellerie extérieure (Version)

Coin cuisine sous le siège pilote :

- Bac polyester
- Robinet et circuit d'eau en option
- Équipet

CARRÉ (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,71 m / 5'7"

- Salon en vis-à-vis (Largeur : 0,78 m / 2'7")
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Coffres de rangement sous les assises latérales
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Coffret coupe-batterie sous l'assise arrière

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,36 m / 4'6"

- Couchage d'appoint
 - Longueur (max) : 1,47 m / 6'3"
 - Largeur (max) : 1,91 m / 4'10"
- Équipets
- Rangements sous le couchage
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Emplacement pour WC marins (option)

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

en option :

- Réservoir d'eau rigide de 50 L / 13 US Gal
- Pompe manuelle

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

VERSION

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Marlin Auster
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT
• Table intérieure	▪	▪
• Vitre latérale bâbord coulissante	▪	▪
• 2ème essuie-glace électrique + kit lave-glace	▪	▪
• Cale-pieds pilote + siège pivotant	▪	▪
• 2 Porte-cannes		▪
• Embase de table extérieure uniquement		▪
• Rideaux intérieurs		▪
• Panneau de pont ouvrant dans la cabine		▪

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions GARMIN 9" (ECHOMAP UHD 9") (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT23-TM

OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Réfrigérateur 42 L
- Matelas cabine (Sellerie Cushy limestone)
- WC marins avec réserves eaux noires
- Panneau ouvrant de timonerie

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Casquette de cockpit Graphite
- Table de cockpit amovible
- Carré de cockpit en U convertible en bain de soleil (assorti à la version de sellerie)
- Plateformes de bain rapportées

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Désembueur électrique

CIRCUIT D'EAU

- Circuit d'eau intérieur avec réservoir 50 L

MOTORISATION

- Pré-rigging Suzuki mechanic keyless (1 x 40 - 115 CV / HP)
- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (1 x 40 - 115 CV / HP)
- Pré-rigging Yamaha mechanic (1 x 80 - 115 CV / HP)
- Pré-rigging Honda mechanic (1 x 40 - 115 CV / HP)
- Pré-rigging Mercury mechanic (1 x F40 - 115 CV / HP)