



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur coque :	9,90 m	32'6"
• Longueur hors tout		
- standard :	11,08 m	36'4"
- Maximum - avec options :	11,16 m	36'7"
• Largeur hors tout :	3,51 m	11'6"
• Largeur coque :	3,40 m	11'2"
• Déplacement à vide :	5 215 kg	11,494 lbs
• Déplacement lège CE :	6 148 kg	13,550 lbs
• Tirant d'air		
- standard :	3,56 m	11'8"
- avec options :	4,64 m	15'3"
• Tirant d'eau maximum :	0,75 m	2'6"
• Capacité carburant :	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Capacité d'eau :	200 L	53 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 220 kW - 2 x 300 CV	2 x 300 HP
• Longueur arbre moteur		
- Bi-moteurs :	XXL 762 mm	30"

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : BENETEAU POWERBOATS
- Designers : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 11 personnes
- Accès au flying bridge : Catégorie C - 5 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtereau repliable
- Feux de route (Bicolore)

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à œil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 270 mm / 11"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 270 mm / 11"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 270 mm / 11"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
 - Largeur bâbord : Minimum 15 cm / 6" - Maximum 20 cm / 8"
 - Largeur tribord : Minimum 35 cm / 12" - Maximum 40 cm / 14"
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit
- 1 Main courante sous assise latérale bâbord

COCKPIT

Longueur : 1,61 m / 5'3" x Largeur : 2,26 m / 7'5"

- Cockpit auto-videur
- 1 Main courante sur la plateforme arrière tribord
- Banquette arrière coulissante 3 places (Sellerie selon version)
 - Dossier convertible en bain de soleil
- Banquette latérale avec coffre de rangements, et emplacement pour glacière
- Housse assise de cockpit
- 1 Grand coffre de cockpit central verrouillable et à ouverture assistée par vérin gaz
- Éclairage assuré par 3 plafonniers
- Réservoirs carburant (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal) en aluminium, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables de remplissage de carburant sur les francs-bords bâbord et tribord
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Douchette de cockpit
- Plate-forme latérale basculante avec système mécanique en standard (option assistance électrique)
(Longueur : 1,30 m / 4'3" x Hauteur : 0,70 m / 2'4")
- Embase de table x 2, pour table de timonerie

FLYBRIDGE

- Échelle d'accès avec montants inox et marches en teck
- Trappe d'accès en polyester
- Balcons protecteurs ceinturant la zone d'accès

Poste de pilotage

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise USB
- Commande moteur pupitre (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote réglable, assorti à la sellerie extérieure (Version sellerie)
- Volant inox
- Pare-vent PMMA gris teinté
- Direction hydro-électrique Seastar Power Assist
- Porte-gobelets x 2

Carré 4 personnes

- Table amovible à tribord avec 2 porte-gobelets intégrés, convertible en bain de soleil
- Rangement sous assise
- Emplacement pour réfrigérateur 30 L (en option)
- Dossier latéraux et avant fixes, accrochés au balcon (Version sellerie)
- Dossier arrière inclinable
- Main courante
- Bain de soleil à l'arrière
- Housses de protections (Carré + Bain de soleil + Poste de pilotage + Siège pilote)
- Emplacement pour bimini intégré (en option)
- Emplacement pour radar (en option)
- Emplacement pour panneau solaire (en option)

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie carré assortie à la sellerie extérieure (Version)
- Sellerie matelas cabine : Cushy Limestone
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- En finition CONFORT : Vitrage latéral bâbord ouvrant
- Baie vitrée arrière 4 vantaux en PMMA translucide
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- 2 Essuie-glaces électriques
- Éclairage assuré par 5 plafonniers

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Prise USB
- Commande moteur pupitre (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote Fonction Bolster réglable, assortis à la sellerie extérieure (Version)
- Volant
- Cale-pieds en plancher chêne brun
- Direction hydro-électrique Seastar Power Assist
- Garde-corps
- Porte-gobelets
- Porte latérale tribord coulissante

CUISINE (À TRIBORD)

- Plan de travail de cuisine en stratifié noir
- Abattant en verre teinté servant de protection du plan de travail
- Tiroir de rangement avec porte laquée titanium
- Placard de rangement avec portes laquées titanium
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression (en finition : Chauffe-eau - 25 L)
- Réchaud gaz fixe 2 feux
- Réfrigérateur 80 L
- Poubelle
- 2 Porte-gobelets

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Salon en L
 - Option carré convertible en couchage (table en noyer et pied télescopique en remplacement de la table polyester standard + coussins)
 - Longueur : 1,95 m / 6'5"
 - Largeur : 0,86 m / 2'10" (sans coussin de dossier : 1,03 m / 3'5")
- Table de carré déployable en polyester
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Vide-poche, devant assise co-pilote
- 2 Porte-gobelets, devant assise co-pilote
- Main courante co-pilote

DESCENTE

- Coupe-batteries, sous la marche
- Emplacement pour congélateur 75 L ou réfrigérateur 80 L supplémentaire (en option)
- Local technique
- Placard de rangement

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

(sous couchage : mini 0,90 m / 2'11")

- Couchage double :
 - Longueur (max) : 2 m / 6'7"
 - Largeur (max) : 1,60 m / 5'3"
- Coffres de rangements, sous le lit
- Panneau de pont ouvrant, dans la cabine
- 1 Placard avec penderie
- 1 Placard de rangement
- 2 Équipets de rangement
- en option : 2 Meubles de rangement bâbord et tribord
- Éclairage :
 - 4 Plafonniers
 - 2 Liseuses
 - Lumières indirectes
- Vitrages latéraux
- Ventilation assurée par 2 hublots ouvrants
- Rideaux occultants

CABINE INVITÉS

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

(sous couchage : max 0,90 m / 2'11")

- Lit double (1,97 m x 1,52 m / 6'6" x 5')
- 3ème couchage (1,73 m x 0,64 m / 5'8" x 2'1")
- Coffres de rangements
- Éclairage :
 - 3 Plafonniers
 - 2 Liseuses
- 1 Placard avec penderie
- Vitrages latéraux
- Ventilation assurée par 2 hublots ouvrants
- Rideaux occultants

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : Minimum 1,87 m / 5'8" - Maximum 1,97 m / 6'6"

- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Vasque avec mitigeur
- Miroir
- 1 Placard de rangement
- 1 Meuble de rangement avec porte papier toilette
- 3 Rangements intégrés dans la cloison
- Porte-serviettes
- 1 Hublot ouvrant
- Douche séparée par porte translucide
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- 3 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 2 Pompes électriques
- Coupe-batteries situé dans la descente
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 200 L / 106 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

VERSION

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Marlin Auster
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette coulissante de cockpit
 - Dossier convertible en bain de soleil
 - Carré en L de cockpit
 - Bain de soleil avant
 - Carré de flybridge
 - Bain de soleil de flybridge
 - Siège pilote de flybridge

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silververtex Sterling + Diamante meteor
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette coulissante de cockpit
 - Dossier convertible en bain de soleil
 - Carré en L de cockpit
 - Bain de soleil avant avec dossier ajustable
 - Canopy sur bain de soleil avant
 - Carré de flybridge
 - Bain de soleil de flybridge
 - Siège pilote de flybridge

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	CONFORT
• Guindeau électrique	■
• Plateformes de bain rapportées	■
• Propulseur d'étrave	■
• Chauffe-eau (25 L - 220 V)	■
• Circuit complet 220 V + Chargeur de batteries	■
• Éclairage de courtoisie LED (Cockpit & Flybridge, Timonerie & Cabines)	■
• Vitre latérale bâbord coulissante	■

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartographie non incluse)
- Écran multifonctions GARMIN 9" GPSMAP 923 XSV au flybridge
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions GARMIN 16" GPSmap 8416 XSV (cartographie non incluse)
- Écran multifonctions GARMIN 9" GPSmap 922xs Plus au flybridge
- Sonde GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Enceintes extérieures (50 W)
- 2 Enceintes intérieures (50 W)
- 2 Enceintes au flybridge (50 W)

OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Pré-disposition pour four micro-onde 220 V
- Plaque vitrocéramique (220 V)
- Congélateur supplémentaire (75 L), au pont inférieur
- Réfrigérateur supplémentaire (80 L), au pont inférieur
- Désembueur électrique
- Chauffage fuel air pulsé
- Pré-disposition climatisation réversible à quai (220 V - 60 Hz) - 12 000 BTU en timonerie, 8 000 BTU en cabine avant, 8 000 BTU en cabine arrière
- Antenne TV
- Pré-montage TV (220 V) dans la cabine avant
- Pré-montage TV (220 V) dans carré/cuisine
- Complément de couchage avec table en noyer et pied télescopique, dans carré
- Meuble de rangement haut bâbord, dans la timonerie
- Meuble de rangement haut tribord, dans la timonerie
- Meuble de rangement haut, dans la cabine avant
- Moquette Infinity Luxe cream, dans la timonerie
- Moquette Savage abundance 39, dans les cabines + Marches

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Anneau de treuillage
- Klaxon
- Delphinrière inox sans échelle de bain avant
- Échelle avant pour delphinrière
- Fermeture complète de cockpit Graphite
- Moquette de cockpit Infinity Luxe Cream
- Table de cockpit amovible, en polyester (en complément de la table standard, incompatible avec "Table en noyer et pied télescopique + complément de couchage", dans carré)
- Housse bain de soleil
- Bimini de flybridge
- Extension pour bimini de flybridge
- Réfrigérateur à tiroir 30 L au flybridge
- Moquette de flybridge Infinity Luxe Cream

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Enrouleur de mouillage arrière
- Système d'assistance électrique pour plateforme latérale
- Pré-disposition pour générateur
- Panneaux solaires sur flybridge (1 x 115 W)
- Projecteur de pont
- Projecteur sous-marin x2
- Klaxon trompette sur flybridge

CIRCUIT D'EAU

- WC électriques eau douce
- Prise directe d'eau douce au quai
- Réservoir eaux grises 90 L vidange pont et mer
- Réservoir eaux grises 90 L vidange pont uniquement

MOTORISATION

- Pré-rigging Suzuki electronic keyless (2 x 200-300 CV)
- Pré-rigging Yamaha electronic (2 x 200-300 CV)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 200-225 CV Verado)
- Pré-rigging Mercury electronic (2 x 250-300 CV Verado)
- Pré-rigging Mercury JOYSTICK electronic (2 x 300 CV Verado)
- Flaps LENC0
- Système automatique de trim ZIPWAKE

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- VHF GARMIN 215
- Radar GARMIN Broadband 4G
- Caméra arrière GARMIN